

12. Ilość odprowadzanych ścieków*:	
<ul style="list-style-type: none"> • bytowe $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/d]..... • przemysłowe $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/d]..... q_s [dm³/s]..... , wielkość ładunku zanieczyszczeń charakterystycznych dla profilu prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz.U.2006.136.964 - należy podać w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku 	
13. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody*:	14. Nieruchomość posiada zbiornik bezodpływowy (szambo)*:
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE lub z posesji obecnie odprowadzane są ścieki w inny sposób, (podać jaki)**
15. Wniosek dotyczy budynku*:	
<input type="checkbox"/> istniejącego <input type="checkbox"/> planowanego	
16. Do wniosku załączam:	
<input type="checkbox"/> plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (w przypadku garażu podziemnego należy uwzględnić jego obrys na planie lub szkicu)* - zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej (nieaktualizowanej) lub mapie do celów projektowych <input type="checkbox"/> plan zagospodarowania nieruchomości dla działek o powierzchni powyżej 1000m ² ** <input type="checkbox"/> odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)**	

OŚWIADCZENIA

17. Oświadczenia:	
<input type="checkbox"/>	* Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ogólnymi warunkami świadczenia usługi wydania warunków przyłączenia oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartymi na czwartej stronie wniosku.
<input type="checkbox"/>	* Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości jako: właściciel / współwłaściciel / najemca / dzierżawca / użytkownik wieczysty / inny (podać jaki)*

- * pole obowiązkowe
 ** pole nieobowiązkowe
 *** konieczne załączenie upoważnienia
 proszę zaznaczyć właściwe

*Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej ****

Ogólne warunki świadczenia usługi wydania warunków przyłączenia

- Dane Spółki : Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul Mikołaja Kopernika 4a telefon 95 727 96 00, adres e-mail mzk@kostrzyn.pl , KRS 0000158228, NIP 598-000-42-38
- Wnioskodawca może kontaktować się ze Spółką w każdej sprawie w sposób określony poniżej, w tym składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać:
 - osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
 - pisemnie na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: mzk@kostrzyn.pl,
 - telefonicznie pod numer telefonu 95 727 96 33, wskazanym na fakturze lub w piśmie.
- Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług. Wnioskodawca, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.
- Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do Spółki. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 1 miesiąca.
- Termin wydania warunków przyłączenia lub odmowy ich wydania wynosi **45 dni** – od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci budynków innych niż mieszkalne jednorodzinne, i innych niż w zabudowie zagrodowej. Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz załączenie wymaganych załączników. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Spółka poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia.

Dopuszczalna jakość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń MZK Sp. z o.o.				Parametry ścieków do uzupełnia przez Wnioskodawcę
Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Wartości dopuszczalne	
Stan ścieków				
1	Temperatura		35°C	
2	Odczyn pH		6,5 – 9,5**	
Skład ścieków				
Grupa I				
1	Zawiesiny łatwo opadające	ml/l	10	
2	Zawiesiny ogólne	mg/l	500	
3	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr})	mg O ₂ /l	1500	
4	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /l	800	
5	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg C/l	400	
6	Azot amonowy	mg NNH ₄ /l	100	
7	Azot azotynowy	mg NNO ₂ /l	10	
8	Azot ogólny	mg N/l	110	
9	Fosfor ogólny	mg P/l	10	
10	Chlorki	mg Cl/l	1000	
11	Siarczany	mg SO ₄ /l	500	
12	Siarczyny	mg SO ₃ /l	10	
Grupa II				
1	Antymon	mg Sb/l	0,5	
2	Arsen	mg As/l	0,5	
3	Bar	mg Ba/l	5	
4	Beryl	mg Be/l	1	
5	Bor	mg B/l	10	
6	Cynk	mg Zn/l	5	
7	Cyna	mg Sn/l	2	
8	Chrom+6	mg Cr/l	0,2	
9	Chrom ogólny	mg Cr/l	1	
10	Kobalt	mg Co/l	1	
11	Miedź	mg Cu/l	1	
12	Molibden	mg Mo/l	1	
13	Nikiel	mg Ni/l	1	
14	Ołów	mg Pb/l	1	
15	Selen	mg Se/l	1	
16	Srebro	mg Ag/l	0,5	
17	Tal	mg Tl/l	1	
18	Tytan	mg Ti/l	2	
19	Wanad	mg V/l	2	
20	Chlor wolny	mg Cl ₂ /l	1	
21	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /l	4	
22	Cyjanki związane	mg CN/l	5	
23	Cyjanki wolne	mg CN/l	0,5	
24	Fluorki	mg F/l	20	
25	Siarczki	mg S/l	1	
26	Rodanki	mg CNS/l	30	
27	Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	15	
28	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15	
29	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100	
30	Insektycydy fosforoorganiczne	mg/l	0,1	
31	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)	mg Cl/l	1,5	
32	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	mg Cl/l	1	

Dopuszczalna jakość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń MZK Sp. z o.o.				Parametry ścieków do uzupełnia przez Wnioskodawcę
Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Jednostka	Wartości dopuszczalne	
33	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, ksylen)	mg/l	1	
34	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	mg C/l	0,2	
35	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	mg/l	15	
36	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)	mg/l	20	
37	Rtęć (Hg)	mg Hg/l	0,06	
38	Kadm (Cd)	mg Cd/l	0,4	
39	Heksachlorocykloheksan (HCH)	mg HCH/l	0*	
40	Tetrachlorometan (CCl ₄)	mg CCl ₄ /l	3	
41	Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6- pięćchloro-1- hydroksybenzen i jego sole	mg PCP/l	2	
42	Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna	mg/l	0*	
43	Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)	mg/l	0*	
44	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)	mg/l	0*	
45	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)	mg/l	0*	
46	Heksachlorobenzen (HCB)	mg HCB/l	2	
47	Heksachlorobutadien (HCBd)	mg HCBd/l	3	
48	Trichlorometan (chloroform) (CHCl ₃)	mg CHCl ₃ /l	2	
49	1,2-dichloroetan (EDC)	mg EDC/l	0,2	
50	Trichloroetylen (TRI)	mg TRI/l	0,2	
51	Tetrachloroetylen (PER)	mg PER/l	1	
52	Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)	mg TCB/l	0,1	

* Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.

** Ścieki zawierające cyjanki i siarczki - pH mieści się w przedziale od 8 do 10;

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. ul Mikołaja Kopernika 4a. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 795 557 255.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od składanego wniosku/zlecenia w celu: wydania warunków przyłączenia, sporządzenia umowy o zasadach realizacji i korzystania sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, zaopiniowania projektu drogowego, uzgodnienia projektu technicznego, aktualizacji projektu technicznego oraz wydania duplikatu: opinii, warunków technicznych / warunków przyłączenia do sieci wod.-kan., pisma uzgadniającego dokumentację projektową lub realizacji innych procesów inwestycyjnych niezwiązanych z procesem przyłączania klienta do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej i dalej, na Pana/Pani żądanie, w celu realizacji procesu, o który Pani/Pan wnioskujecie/zleca.
- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (art.6 ust.1 lit. b RODO) lub innych procesów inwestycyjnych, o które Pani/Pan wnioskujecie/zleca.
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania usług, o których mowa w pkt 2 powyżej i dalej przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
- Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów i usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
- W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczących się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne., przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku/zlecenia w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

