

Nasz znak DAI -/12

I. Nazwa i adres Zamawiającego

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn

Dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego.

1. Zamówienie obejmuje:

- 1.1. wykonanie zgodnie ze specyfikacją i dostawę urządzenia do siedziby zamawiającego tj. na Przepompownię Ścieków, ul. Asfaltowa, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
- 1.2. rozładunek agregatu we wskazanym miejscu
- 1.3. próbne uruchomienie
- 1.4. przeszkolenie z obsługi pracowników zamawiającego

2. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie charakteryzowało się następującymi parametrami:

- 2.1. Rodzaj agregatu – kontenerowy, zabudowany
- 2.2. Typ zabudowy – wyłuszony, przeznaczony do umieszczenia na wolnym powietrzu
- 2.3. Wytwarzane napięcie znamionowe – 400V
- 2.4. Uruchamianie agregatu:
ręczne (start kluczykiem) + automatyczne (styk bezpotencjałowy umożliwiający start agregatu zdalnie)
- 2.5. Stabilizacja napięcia AVR
- 2.6. Zbiornik paliwa wystarczający na min. 8h pracy przy pełnym obciążeniu agregatu
- 2.7. Silnik wysokoprężny
- 2.8. Moc znamionowa jednostki min. 300 kVA
- 2.9. Częstotliwość znamionowa -50 Hz
- 2.10. Wbudowany miernik napięcia, prądu, częstotliwości, licznik motogodzin
- 2.11. Gniazda wyjściowe : 3-faz +N+P (2x32A/400V), 1-faz +PE (230V z zabezpieczeniem 20A o charakterystyce B 1szt)
- 2.12. Lampa oświetlająca typu halogen zapalana włącznikiem po uruchomieniu agregatu (oświetlająca przyłączy kablów i panel sterujący)
- 2.13. Wykonawca wyposaży agregat w płyny eksploatacyjne zapewniające 8 godzin pracy urządzenia.
- 2.14. Drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz
- 2.15. w tylnej części agregatu lub z tyłu na górze obudowy zamontowany kabel z możliwością zwinięcia na zamontowany bęben – długość kabla od 15 do 20 mb, w zależności od możliwości technicznych. Wykonawca sam zaproponuje preferowane przez siebie rozwiązanie do akceptacji przez zamawiającego. Zamontowany w tylnej części bęben nie może utrudniać załadunku i rozładunku agregatu !**
- 2.16. rama podhakowa i zaczep wykonane zgodnie z normą DIN 30722
- 2.17. waga agregatu wraz z zabudową, płynami i paliwem – do 6 ton.
- 2.18. agregat przymocowany w taki sposób aby można było go oddzielić przy pomocy prostych narzędzi od ramy (śruby)
- 2.19. kontener wyposażony w rolki umożliwiające operowanie kontenerem podczas załadunku i rozładunku. Umieszczone w taki sposób aby po rozładunku cały kontener znajdował się w pozycji horyzontalnej równej.
- 2.20. agregat powinien zostać osadzony na ramie w taki sposób aby środek ciężkości znajdował się po stronie haka służącego do podnoszenia kontenera.

2.21. agregat powinien umożliwiać operowanie nim w stanie spoczynku jednostki napędowej (zalanym płynami eksploatacyjnym oraz paliwem), przechylenie go pod kątem 50⁰ w procesie załadunku i rozładunku bez żadnych dodatkowych czynności obsługowych, po ustawieniu w pozycji poziomej agregat gotowy do pracy.

2.22. agregat powinien posiadać uchwyty umożliwiające mocowanie, zawieszanie i operowanie agregatem przy pomocy dźwigu.

2.23. zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa i farba nawierzchniowa chlorokauczukowa.

3. Wymagane maksymalne wymiary agregatu wraz z opisem.

UWAGA! Podane niżej wymiary są wymiarami zewnętrznymi skrajnymi.

3.1. wysokość 1750mm (maksymalna wysokość z ramą hakową)

3.2 szerokość 2100mm (maksymalna szerokość)

3.3 długość 4500mm – maksymalna długość agregatu wraz z bębniem, bez ucha zaczepowego !

3.4 wysokość zaczepu 1200mm (mierzona od podłoża)

3.5 płózy ramy dolnej o rozstawie zewnętrznym 1025mm (na spodzie kontenera pomiędzy płozami ramy nie mogą znajdować się wzmocnienia)

III. Termin realizacji:

Wymagany termin dostawy – 7 tygodni od podpisania umowy.

IV. Kryterium oceny ofert:

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, która jest zgodna ze specyfikacją.

V. Warunki przeprowadzenia postępowania:

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.

2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową, najniższą ceną, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.

3. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.

4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

5. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem, drogą elektroniczną, lub pocztą, **a następnie dosłane w oryginale.**

6. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, od daty wystawienia faktury.

7. Wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 5 dni roboczych Zamawiającego od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.

8. Zamawiający wymaga dostarczenia agregatu fabrycznie nowego, rok produkcji - 2012.

9. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, zawartej w formularzu ofertowym.

10. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA”.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. wypełnioną i podpisaną ofertę (załącznik nr 1)

b. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2)

c. instrukcję obsługi agregatu

d. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (za zgodność z oryginałem).

e. zdjęcia i rysunki techniczne oferowanego agregatu z ramą (i bębniem w zależności od jego usytuowania), wraz z wymiarami zewnętrznymi

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ceny należy podać w PLN (netto).

VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, przesłać faksem lub drogą elektroniczną, w terminie **do dnia 11.10.2012r., do godz. 12⁰⁰**, a następnie dostarczyć w oryginale **np. pocztą**. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

Osoba do kontaktu w sprawach formalnych:

Sławomir Łysiak tel. 95 727 96 45

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7⁰⁰ - 15⁰⁰

OFERTA

Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Wykonawcy
Adres:
Adres poczty elektronicznej:
Nr. telefonu: nr. faksu
Nr. telefonu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty:

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 28.09.2012r. składamy ofertę na:

Wykonanie i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego.

cena netto: zł
VAT23%zł
cena brutto:zł
(słownie:złotych)

Oferujemy agregat producenta:
Typ / model:
Rok produkcji:

Oferujemy kabel długości:

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres
/słownie /miesiące (minimum 12 m-cy) od daty wystawienia faktury,
bez dodatkowych warunków.
6. Oświadczamy, że podana cena netto zawiera koszt dostawy do siedziby zamawiającego, rozładunek agregatu we wskazanym miejscu, próbnego rozruchu urządzenia oraz przeszkolenia z obsługi pracowników zamawiającego.
7. Czas usunięcia wad w okresie gwarancyjnym wynosi maks. do (5 dni roboczych) od zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie - faksem.
8. Przyjmujemy warunki płatności: przelew płatny 21 dni od daty wystawienia faktury.
9. Oświadczamy, że wraz z odbiorem przekazemy zamawiającemu dokumentację techniczno-rozruchową urządzenia.
10. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP:

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby uprawnionej

UMOWA NR. / WZÓR /

zawarta w dniu 2012r. w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów określonych w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), pomiędzy:

Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.

Z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921

reprezentowanymi przez
mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu
zwanymi dalej **Zamawiającym**

a

.....
Z siedzibą w
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS
NIP:, REGON:

Reprezentowana przez:

1.

zwanym dalej **Wykonawcą**
o następującej treści:

Wykonanie i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca oferuje agregat producenta:

Typ / model:

Rok produkcji:

§ 2

Termin realizacji zamówienia – 7 tygodni od podpisania umowy

§ 3

Integralną częścią niniejszej umowy jako jej załączniki są zapytanie ofertowe z dnia r. oraz oferta Wykonawcy z dnia

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i stanowi

cenę netto zł,

VAT 23% zł, razem brutto zł.

(słownie: złotych)

W cenę wliczona jest dostawa, rozładunek agregatu we wskazanym miejscu, próbny rozruch i przeszkolenie z obsługi pracowników zamawiającego.

§ 5

1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez obie strony.
2. Zamawiający rozpocznie procedurę odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP 598-000-42-38.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji przez okres/słownie:/ miesięcy, od daty wystawienia faktury.
2. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w terminie maks. do (5 dni roboczych) Zamawiającego od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie – faksem. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 7

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w §4 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności. Przedmiotem negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonania stanowiłyby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 11

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: