

Nasz znak DAI - ...../12

**I. Nazwa i adres Zamawiającego**

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.  
ul. Kopernika 4a  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
tel.: 0-95 727 96 00  
fax.: 0-95 727 96 01  
mzk@kostrzyn.pl  
www.mzk.kostrzyn

**Dotyczy:**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Prosimy o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość dla zamówienia sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

**II. Przedmiot zamówienia:**

Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych.

1. Zamówienie obejmuje:

- a. dostawę stacji do obiektu zamawiającego tj. na Przepompownię Ścieków na ul. Niepodległości, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
- b. rozładunek, posadowienie i montaż urządzenia we wskazanym przez zamawiającego miejscu na przygotowanej przez zamawiającego podstawie – fundamencie. Wykonawca przedstawi szczegółowe rysunki niezbędne do wykonania podstawy oraz podłączenia mediów.

**UWAGA!**

Oferowana stacja zlewna musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

2. Wymagania techniczne urządzeń wchodzących w skład zamówienia:

- a. poszycie ze stali kwasoodpornej
- b. obudowa zapewniająca odpowiednią izolację termiczną pozwalającą na pracę urządzenia w warunkach zimowych
- c. instalacja elektryczna oświetleniowa
- d. instalacja elektryczna grzewcza z grzejnikiem z regulacją temperatury
- e. wymuszona wentylacja

2.1. Panel sterowania usytuowany na zewnątrz kontenera musi zapewniać prace sterujące – identyfikujące przez cały rok bez względu na warunki pogodowe i musi posiadać:

- a. komputer przemysłowy z systemem operacyjnym Windows
- b. panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy
- c. klawiaturę przemysłową „wandaloodporną”, wykonanie ze stali kwasoodpornej
- d. drukarkę z obcinaczem papieru
- e. czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych (karty identyfikacyjne dla dostawców standardowo 10 sztuk)

2.2. System komputerowy stacji zlewnej musi zapewniać:

- a. identyfikowanie przewoźników jak i możliwość wprowadzania producentów ścieków
- b. kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych przewoźników)
- c. wprowadzanie producentów ścieków wg. nazwisk przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych
- d. spełnienie wymagań Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tworzenie grup producentów przypisywanych do poszczególnych dostawców ścieków
- e. rejestrację danych dot. dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość przywiezionych ścieków, nazwa przewoźników ścieków, nazwa przewoźników i źródła producentów ścieków)

- f. program do archiwizacji danych i fakturowania producentów ścieków
- g. tworzenie nieograniczonej liczby taryf w zależności od jakości ścieków i ich klasyfikowanie
- h. możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dotyczących dostaw
- i. automatyczne zamykanie zasuw przy przekroczeniu zadanych parametrów dla dopływających ścieków
- j. podtrzymanie pracy stacji i zakończenie zrzutu ścieków w przypadku zaniku zasilania
- k. drukowanie kwitów informacyjnych dla dostawców po każdym zrzucie ścieków

2.3. Ciąg spustowy ścieków w kontenerze musi posiadać:

- a. ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej Ø 125 wraz ze sterowaniem
- b. zasuwę odcinającą z napędem pneumatycznym wraz z kolektorem płuczającym
- c. rurę doprowadzającą ze złączem strażackim 110mm + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona złączem strażackim min. 125mm
- d. przepływomierz elektromagnetyczny DN 125
- e. moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w:
  - pomiar pH (elektroda przemysłowa zakres pH od 2 ÷ 14)
  - pomiar temperatury (czujnik od 0 ÷ 50<sup>0</sup>C)
  - stojak i wąż długości min. 3,5m do zainstalowania przed kontenerem

#### UWAGA!

Kontener musi być przystosowany do montażu w przyszłości specjalistycznej rozdrabniarki.

2.4. Pozostałe wymagania:

- a. urządzenia fabrycznie nowe
- b. dokumentacja techniczno-rozruchowa – w języku polskim
- c. pełna instrukcja obsługi - w języku polskim
- d. karta katalogowa urządzenia – w języku polskim
- e. w skład zamówienia wchodzi dostawa, rozładunek, montaż, próbne uruchomienie urządzenia i przeszkolenie pracowników zamawiającego z jego obsługi.

### **III. Termin realizacji:**

Wymagany termin dostawy – do 4 tygodni od podpisania umowy.

### **IV. Kryterium oceny ofert:**

1. Cena

2. Termin realizacji

Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji.

### **V. Warunki przeprowadzenia postępowania:**

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.

2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową, najniższą ceną, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.

3. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.

4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

5. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem, drogą elektroniczną, lub pocztą, **a następnie dosłane w oryginale.**

6. Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, od daty wystawienia faktury.

7. Wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 5 dni roboczych Zamawiającego od daty otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.

8. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, zawartej w formularzu ofertowym.

9. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

10. Zamawiający zapewni podłączenie stacji do mediów tj. wody i energii elektrycznej oraz wykona podstawę na potrzeby posadowienia stacji.

#### **VI. Sposób przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA”.
2. Do oferty należy dołączyć:
  - a. wypełnioną i podpisaną ofertę (załącznik nr 1)
  - b. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 2)
  - c. kartę katalogową oferowanej stacji zlewnej + zdjęcia
  - d. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (za zgodność z oryginałem).
  - e. dokument poświadczający, że przedstawiona w ofercie stacja odpowiada rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie techniką trwałą oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ceny należy podać w PLN (netto).

**VII. Miejsce i termin składania ofert:** Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, przesłać faksem lub drogą elektroniczną, a następnie dostarczyć w oryginale np. pocztą, w terminie **do dnia 29.10.2012r., do godz. 12<sup>00</sup>**. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

**Osoba do kontaktu w sprawach formalnych:** Sławomir Łysiak tel. 95 727 96 45  
pon - piąt, w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

.....  
podpis osoby uprawnionej

## OFERTA

Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Wykonawcy .....  
Adres: .....  
Adres poczty elektronicznej: .....  
Nr. telefonu: ..... nr. faksu .....  
Nr. telefonu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty: .....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na:

**Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych.**

cena netto: ..... zł  
VAT23% .....zł  
**cena brutto: .....zł**  
(słownie: .....złotych)

Oferujemy stację zlewną producenta: .....  
Typ / model: .....  
Rok produkcji: .....

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres .....  
/słownie ..... /miesiące (minimum 24 m-ce) od daty wystawienia faktury,  
bez dodatkowych warunków.
6. Oświadczamy, że podana cena netto zawiera koszt, dostawy, rozładunku, posadowienia, montażu, próbnego uruchomienia urządzenia i przeszkolenia pracowników zamawiającego z jego obsługi.
7. Czas usunięcia wad w okresie gwarancyjnym wynosi maks. do ..... (maks. 5 dni roboczych) od zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie - faksem.
8. Przyjmujemy warunki płatności: przelew płatny 21 dni od daty wystawienia faktury.
9. Oświadczamy, że wraz z odbiorem prześlemy zamawiającemu dokumentację techniczną – rozruchową w języku polskim, a także pełną instrukcję obsługi.
10. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie ..... tygodni.
11. Oświadczamy, że przedstawiona w ofercie stacja odpowiada rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
12. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP: .....

.....  
miejscość, data

.....  
podpis osoby uprawnionej

## UMOWA NR. .... / WZÓR /

zawarta w dniu ..... 2012r. w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów określonych w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), pomiędzy:

**Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.**

Z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921

reprezentowanymi przez  
mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu  
zwanymi dalej **Zamawiającym**

a

.....  
Z siedzibą w .....  
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS .....  
NIP: ....., REGON: .....

Reprezentowana przez:

1. ....

zwanym dalej **Wykonawcą**  
o następującej treści:

## § 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

**Dostawa i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych.**

Wykonawca oferuje stację zlewną producenta: .....

Typ / model: .....

Rok produkcji: .....

## § 2

Termin realizacji zamówienia – ..... tygodnie od podpisania umowy

## § 3

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ..... r. oraz oferta Wykonawcy z dnia ..... r.

## § 4

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i stanowi

**cenę netto ..... zł,**

VAT 23% ..... zł, razem brutto ..... zł.

(słownie: ..... złotych)

W cenę wliczona jest dostawa, rozładunek, próbne uruchomienie urządzenia i przeszkolenie pracowników zamawiającego z jego obsługi.

#### § 5

1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez obie strony.
2. Zamawiający rozpocznie procedurę odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP 598-000-42-38.

#### § 6

1. Wykonawca udziela gwarancji przez okres ...../słownie: ...../ miesięcy, od daty wystawienia faktury.
2. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady dotyczące przedmiotu zamówienia, będą zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone pisemnie – faksem, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w terminie maks. do ..... (5 dni roboczych) Zamawiającego od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie – faksem. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia usterek może zostać wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy.

#### § 7

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w §4 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

#### § 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 9

Spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 10

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności. Przedmiotem negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonania stanowiłyby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

#### § 11

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**