

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzk.kostrzyn.pl/przetargi.php

Kostrzyn nad Odrą: Dostawa wyposażonej skrzynki narzędziowej

Numer ogłoszenia: 460612 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , ul. Kopernika 4A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie, tel. 095 7279600, faks 095 7279601.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.kostrzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażonej skrzynki narzędziowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa wyposażonej skrzyni narzędziowej do Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Opis skrzynki narzędziowej- wózka: 1. Dwusegmentowa w proporcji około 30:70. Segment stanowiący 30% powinien posiadać możliwość szybkiego demontażu od segmentu głównego w celu przeniesienia w inne miejsce, stąd konieczność wyposażenia w uchwyty (rączki). Segment stanowiący 70% powinien być wyposażony w kółka z blokadą. Każdy z segmentów wózka narzędziowego powinien być wyposażona w centralne zamknięcie na klucz patentowy. 2. Wyposażenie skrzynki powinno posiadać minimum 5 letnią gwarancję. Pożądana gwarancja tzw. dożywotnia na klucze, groty, szczypce. 3. Każdy z występujących w skrzynce elementów powinien posiadać możliwość zakupienia, jako pojedynczy element nie wchodzący w skład zestawu. 4. Narzędzia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim z danymi narzędzi (dopuszczalne siły, momenty oraz rodzaj materiału, z jakiego zostały wykonane). 5. Każda szuflada powinna posiadać opis jej zawartości, wykonany w sposób trwały ułatwiający inwentaryzację zawartości oraz dodatkowy spis ogólny całej skrzynki. 6. Elementy składowe w miarę możliwości powinny posiadać swoje indywidualne miejsca w szufladach (wyłoczkach) 7. Preferowany kolor- RAL 3020 Zamówienie obejmuje dostawę całego przedmiotu zamówienia lub części 1 lub 2 do siedziby Zamawiającego przy ul.

Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą. Zamawiający przed terminem złożenia ofert oczekuje na informację, co do możliwości kompletacji wyposażenia tzw. braków, w celu ustalenia wspólnego zakresu możliwej dostawy przez kilku oferentów i możliwości porównywania ofert. Informacje w tej sprawie prosimy przekazać do Zakładu Ochrony Środowiska Panu Mariuszowi Osińskiemu tel. 508 35 97 39..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.29.30-0, 44.51.29.40-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

kopię odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - gwarancja - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.mzk.kostrzyn.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą budynek nr 2 pok. nr 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013

godzina 13:00, miejsce: oferty należy złożyć osobiście do siedziby Zamawiającego, faksem lub pocztą elektroniczną, Oferty przekazane faksem i elektronicznie należy niezwłocznie dostarczyć w oryginale..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wyposażenie skrzynki - część 1:.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagane wyposażenie skrzynki - część 1: 1. Pokrętko ½ sztywne długość około 280mm 2. Szczelinomierz listkowy zakres 0,05-1mm 3. Nasadki udarowe długie: 17,18,19,21,22,23,24,27,30,32,33,34,36,41,42,46,50 (dodatkowo przejściówki 3/4 1) 4. Zestaw kluczy imbusowych kątowych długich z kulką 6 kątnych 1,3-20 5. Zestaw kluczy imbusowych kątowych calowych 1/16;5/64; 3/32; 1/8;5/32; 3/16; ¼; 6. Klucz nastawny minimum 0-35mm 7. Klucze nasadowe ¾ 21-60mm 8. Klucze oczkowe gięte 6-38mm 9. Klucze płasko oczkowe 6-34mm 10. Klucze płasko oczkowe z grzechotką i przegubem 8-19mm 11. Wkrętaki z sześciokątnym chwytem dla klucza w celu zwiększenia momentu: a) TX:6;7;9;10;15;20;25;27;30;40 b) Płaskie: 0,6x3,5; 0,8x4; 1,2x6,5; 2,0x12 c) PH: 1;2;3; d) Wkrętak krótki PH2 e) Wkrętak krótki 1,0x5 12. Szczypce tnące boczne ok. 160mm 13. Szczypce uniwersalne 180mm 14. Szczypce półokrągłe tnące 210mm 15. Szczypce nastawne samoblokujące 250mm 16. Szczypce segera proste i kątowe 19-60mm (cztery popularne formy) 17. Szczypce do ściągania izolacji z przewodów 0,08-10mm² 18. Wybijaki i przecinaki: a) Wybijaki: dł. 120mm: 2;3;4;5;6mm b) Punktaki: 2;3mm c) Przecinaki: 5mm; 16mm; 18mm; 19.Zestaw kluczy nasadowych ½ i ¼ a) Nasadki 6-32mm b) Pokrętko z grzechotką rozbieralną ½ + przedłużka krótka i długa c) Pokrętko z grzechotką rozbieralną ¼ + przedłużka krótka i długa (250mm) d) Przegub kardana dla pokrętki ½ e) Przegub kardana dla pokrętki ¼ f) Pokrętko proste (typu wkrętak współpracujące z przedłużkami od pokrętki ¼ z grzechotką i nasadkami 4-14mm 20. Groty: a) TX L30mm z otworem 20;25;27;30;40;45;50;55 b) TX

L75mm 20;25;27;30;40;45;50;55; c) Imbusowe L30mm 5;6;7;8;10; d) XZN L30mm 5;6;8;10;12 e) XZN L75mm 6;8;10;12 f) RIBE L30mm 5;6;7;8;9;10;12;13;14 g) RIBE L75mm 5;6;8;10 h) PH 2;3 I)

Prześciówki na pokrętła ½ i ¾ cala współpracujące z grotami 21. Klucze nasadowe sześciokątne calowy na pokrętło 3/8: ¼;9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; ½; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; ¾; 25/32; 13/16; 7/8;

22. Klucze nasadowe sześciokątne calowe na pokrętło ¼ 5/32; 3/16; 7/32;11/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; ½; 9/16;.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenia dodatkowe- część 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenia dodatkowe- część

2 1. Zestaw grotów specjalistycznych ¼ : a) PH0-PH3 b) PZ0-PZ3 c) XZN M4-M5 d) 6kątny SW2-SW7 e) 6kątny ¼ 1/8 9/64 5/32 3/16 f) 6kątny z otworem od 2 do 7 g) TX 10-45 h) RIBE RI 5-RIBE RI8 i) TT z otworem 8-45 j) SN4 -SN10 k) TriWing TW1-TW4 l) TorqSet TS6 TS8 TS10 ł) 4kątny 1-4 m) AW10 - AW40 n) CG1 CG2 CG3 o) IPR z otworem 20,30,40 p) Uchwyt do wkręcania haków Y Uchwyt i wszystkie potrzebne przejściówki do wykorzystania końcówek z uchwytem 2. Klucz do filtra oleju (działający na zasadzie opaski) 3. Klucz do filtrów oleju trójramienny z przekładnią (80-120mm) 4. Próbник napięcia 3-48V 5. Klucz dynamometryczny (z certyfikatem wzorcowania): 20-100Nm 6. Klucz dynamometryczny (z certyfikatem wzorcowania): 100-300Nm 7. Suwmiarka cyfrowa 8. Grzebień do pomiaru gwintów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. gwarancja - 5